HÄFELE

Finetta Spinfront

408.45.020
408.45.021
408.45.022
408.45.023





„mm“

Hp / Pb	Lb / Lp	Sp	
Pb: 560 Hp: 1990 - 2200	Lp: ≤ 650 Lb: ≤ 600	18 - 30	≤ 30
Pb: 560 Hp: 2200 - 2700			≤ 50
Pb: 665 Hp: 1990 - 2200			≤ 30
Pb: 665 Hp: 2200 - 2700			≤ 50



	≤ 30	≤ 50
Hp: 1990 - 2200	3x	5x
Hp: 2200 - 2700		5x

732.24.440

HDE 20.07.2017









Pb: 560



Pb: 665

732.24.440

HDE 20.07.2017

1

„mm“



2 SW 4



732.24.440
HDE 20.07.2017

3 PZ2



4 SW 4





732.24.440

HDE 20.07.2017

5

PZ2



6



732.24.440

i

PZ2



HDE 20.07.2017

SW 4



SW 2 SW 4

„mm“



732.24.440

HDE 20.07.2017

SW 2



SW 4



SW 2
SW 2,5
„mm“


1
SW 2
2
SW 2,5
3
SW 2




+2
-2

SW 2,5



7



732.24.440

HDE 20.07.2017

Subject to alterations

© 2017 by Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com